


Fosa filtro OneZero Compact 5000L

Código A01628



DATOS TÉCNICOS	
Habitantes equivalentes	9 - 18
Caudal máximo	2700L/día
Volumen total	5000L
Bocas	2 x DN 400
Conexiones	DN110
Medidas (LxAxh)	4005mm x 1240mm x 1480 - 1600mm
Peso	205kg

INCLUYE
Depósito Compact 5000L
2 x Cubierta telescópica transitable por peatones
Filtro Anaerobix 40L

OPCIONES	
Extensiones de cúpula (250mm - 500mm)	

RENDIMIENTOS FOSA FILTRO ONEZERO	
DBO ₅	75%
SS	85%

CERTIFICADOS

UNE EN 12566 - 1

MANTENIMIENTO

VACIADO DE LODOS CUANDO SE ALCANCE EL 70% DE LLENADO DE SOLIDOS

LIMPIEZA DE LOS SACOS DE MATERIAL FILTRANTE CUANDO SE VACÍEN LOS LODOS

LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS DE LA FOSA Y LAS CONEXIONES CUANDO SE VACÍEN LOS LODOS

COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

Información técnica - 04/2024 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 % Sujeto a modificaciones técnicas GRAF IBERICA Tecnología del Plástico S.L.U Pol. Ind. Casa Nova c/Puigcerdà, 6 info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.:+34 972913766