







Depósito Platin 15.000L

Código 015003



Depósito Platin con cubierta paso peatones



Depósito Platin con cubierta paso vehículos

| Depósito GRAF Platin 15.000L | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Volumen total | 15.000L |
| Material | PE |
| Diámetro bocas | DN 600 |
| Número bocas | 2 |
| Medidas (LxAxh) | 2 x (3600mm x 2250mm x 1835-2035mm) |

| | |
|----------------|--|
| INCLuye | 2 Depósitos Platin 7.500L |
| | 2 Cubiertas telescópicas transitables por peatones |
| | 2 Kits de juntas para el montaje del depósito |

OPCIONES

| | |
|--|---------------------|
| CUBIERTA FUNDICIÓN PARA PASO VEHÍCULOS | EXTENSIÓN DE CÚPULA |
|--|---------------------|

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

| |
|--|
| VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO |
| LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA |
| ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO |
| COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO |

CERTIFICADOS

| |
|-------------------------|
| Certificado CE |
| Certificado 89/106/EWG |
| Certificado EN 12566-A2 |
| Certificado EN 12566-A3 |




Información técnica - 01/2021
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Cesta colgante

Código 202044



| Cesta colgante | |
|---------------------------|-------------------|
| Superficie max. recogida | 350m ² |
| Material | Metal |
| Diámetro bocas | DN 100 |
| Número entradas / salidas | 01-ene |
| Medidas (diámetro x h) | 410mm x 175mm |

| | |
|----------------|------------------------------|
| INCLUDE | Cesta colgante |
| | Rejilla de filtración 0,35mm |
| | Soporte cesta colgante |

OPCIONES

CESTA DE RECAMBIO

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

LIMPIEZA DE LA REJILLA DEL FILTRO

CERTIFICADOS

Certificado TÜV

Información técnica - 01/2021
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Bomba Integra Inox



Código 354018



| Bomba Integra Inox | |
|------------------------|-----------|
| Potencia | 0,6 kW |
| Presión de trabajo | 4,4 bar |
| Altura máx. suministro | 40m |
| Caudal máximo | 3.000 l/h |
| Altura máx. succión | 8m |
| Longitud máx. succión | 12m |
| Profundidad máxima | 10m |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| INCLUYE | Bomba Integra Inox |
| | 10m de cable de alimentación |
| | Arranque / Paro automático |
| | Press Control incorporado |
| | Protección para no trabajar en seco |
| | Cuerpo inoxidable |

| MANTENIMIENTO |
|---|
| COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES DEL EQUIPO |
| LIMPIEZA DEL FILTRO DE CAPTACIÓN DEL DEPÓSITO |

| CERTIFICADOS |
|--------------|
| DIN 1988 |

Información técnica - 01/2021
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766